

# Hebetechnik




Zanderstraße 19  
A-5013 Salzburg  
Tel. 0049 (0) 8654 / 7731880  
Fax: 0049 (0) 8654 / 7731885  
E-mail: office@ibf-berger.de

Am Schmidinger Weiher 3  
D-83404 Aining / Mitterfelden  
Tel. 0049 (0) 8654 / 7731880  
Fax: 0049 (0) 8654 / 7731885  
E-mail: office@ibf-berger.de

**IB F. Berger GmbH**  
Tunnelbaubedarf









01.10.2016







	Bezeichnung	Artikel-Nr.
	Kettengehänge WIN 6 2Strg./ 1500mm	22AWISET
	Je weiterer lfm.	
	Kettengehänge WIN 8 2Strg./ 1500mm	22AWISET
	Je weiterer lfm.	
	Kettengehänge WIN 10 2Strg./ 1500mm	22AWISET
	Je weiterer lfm.	
	Kettengehänge WIN 13 2Strg./ 1500mm	22AWISET
	Je weiterer lfm.	
	Aufhängeglied AW13	46775
	Aufhängeglied AW18	46777
	Aufhängeglied AW22	46778
	Aufhängeglied AW26	46779
	Verbindungsglied CW6	50853
	Verbindungsglied CW8	50854
	Verbindungsglied CW10	50855
	Verbindungsglied CW13	50856
	Parallelhaken KPW6	60607
	Parallelhaken KPW8	60608
	Parallelhaken KPW10	60609
	Parallelhaken KPW13	60610
	Kuppelhaken KHSW6	17753
	Kuppelhaken KHSW8	17754
	Kuppelhaken KHSW10	17755
	Kuppelhaken KHSW13	17756
	Wirbelsicherheitslasthaken WLHW7-8GL	65753
	Wirbelsicherheitslasthaken WLHW10GL	65749
	Wirbelsicherheitslasthaken WLHW13GL	65750
	Wirbelsicherheitslasthaken WLHW16GL	65751





	Bezeichnung	Artikel-Nr.
	Kette per lfm. WIN6 / abgelängt	86323
	Kette per lfm. WIN8 / abgelängt	86325
	Kette per lfm. WIN10 / abgelängt	86336
	Kette per lfm. WIN13 / abgelängt	86342
	Anschweißhaken AHW1,3	84430
	Anschweißhaken AHW3,8	84431
	Anschweißhaken AHW6,3	84432
	Anschweißhaken AHW10	84433
	Hochfeste Anschlagöse / 1,12t / LPW6	73528
	Hochfeste Anschlagöse / 3,15t / LPW10	73530
	Hochfeste Anschlagöse / 5,3t / LPW13	73531
	Anschlagpunkt PLAW0,63	68557
	Anschlagpunkt PLAW1,5	68558
	Anschlagpunkt PLAW2,5	68554
	Anschlagöse schraubbar AOR10	15186
	Anschlagöse schraubbar AOR16	15187
	Anschlagöse schraubbar AOR22	15446
	Baustahlgitterhaken / Tragfähigkeit 1120kg	BA 5-6
	Baustahlgitterhaken / Tragfähigkeit 2000kg	BA 7-8
	Baustahlgitterhaken / Tragfähigkeit 3150kg	BA 10
	Betonrohr - Greifergehänge	WIN7 III A-BRG-1500
	Betonrohr - Greifergehänge	WIN7 III A-BRG-2000
	Betonrohr - Greifer	BRG
	Wagenheber 5000kg	131338
	Wagenheber 12000kg	124868
	Stockwinde 2500kg	124511
	Stockwinde 5000kg	111934
	Stockwinde 10000kg	184750
	Seilrolle mit aufklappbarem Seitenblech Seil Dm 10mm / zul. Zugkraft daN 4000	SRL-K 14
	Seilrolle mit aufklappbarem Seitenblech Seil Dm 12mm / zul. Zugkraft daN 6400	SRL-K 18
	S-Haken SM 10 / Dm 27mm / 3150kg	21980
	S-Haken SM 13 / Dm 40mm / 5300kg	21981
	S-Haken SM 16 / Dm 50mm / 8000kg	15398
	S-Haken SM 19 / Dm 60mm / 11200kg	15400

	Bezeichnung	Artikel-Nr.
	Fasshaken FA / Tragfähigkeit 500kg / FA5-6	15098
	Hochfeste Hebezange/Tragf.125kg/Greifber.100-200mm	15185
	Hochfeste Hebezange/Tragf.250kg/Greifber.130-300mm	15090
	Hochfeste Hebezange/Tragf.500kg/Greifber.160-400mm	15093
	Hochfeste Hebezange/Tragf.1000kg/Greifber.215-500mm	15094
	Hochfeste Hebezange/Tragf.2000kg/Greifber.250-600mm	15095
	Stahlseil verz. 8mm, beids.Schlaufe 25cm verpresst mit Tragkraftschild,1m lang	20AEESSET
	Stahlseil verz. 8mm FS 6x19/1770N re.Br. 40.5 kN Je weiterer lfm.	20AJA228
	Stahlseil verz. 10mm, beids.Schlaufe 25cm verpresst mit Tragkraftschild,1m lang	20AEESSET
	Stahlseil verz. 10mm FS 6x19/1770N re.Br. 63.3 kN Je weiterer lfm.	20AJA230
	Stahlseil verz. 14mm, beids.Schlaufe 25cm verpresst mit Tragkraftschild,1m lang	20AEESSET
	Stahlseil verz. 14mm FS 6x19/1770N re.Br. 136 kN Je weiterer lfm.	20AJA238
	Stahlseil verz. 16mm, beids.Schlaufe 25cm verpresst mit Tragkraftschild,1m lang	20AEESSET
	Stahlseil verz. 16mm FS 6x19/1770N re.Br. 178 kN Je weiterer lfm.	20AJA242
	Drahtseilklemme verz. 5/16" 8mm DIN 741	20BBÖ608
	Drahtseilklemme verz. 3/8" 10mm DIN 741	20BBÖ610
	Drahtseilklemme verz. 9/16" 14mm DIN 741	20BBÖ614
	Drahtseil mit Textilfaserseele / DM 8mm/L-40m	89486
	Drahtseil mit Textilfaserseele / DM 8mm/L-150m	07390
	Drahtseil mit Textilfaserseele / DM 10mm/L-100m	07391
	Drahtseil mit Textilfaserseele / DM 12mm/L-50m	07392
	Karabiner verz. 40mm/4mm Durchmesser	20BHS704
	Karabiner verz. 50m/5mm Durchmesser	20BHS705
	Karabiner verz. 80mm/8mm Durchmesser	20BHS708
	Karabiner verz. 100mm/10mm Durchm.	20BHS710
	Karabiner verz. 120mm/11mm Durchm.	20BHS712
	Karabiner verz. 140mm/12mm Durrchm.	20BHS714
	Karabiner verz. 160mm/13mm Durchm.	20BHS716
	Karabiner verz. 60mm/6mm Durchmesser	20BHS706
	Karabiner verz. 70mm/7mm Durchmesser	20BHS707
	Normschäkel verz. 100kp, 3/16" 5mm Bolzen, DIN 82101	20BKB194
	Normschäkel verz. 250kp, 5/16" 8mm Bolzen, DIN 82102	20BKB197
	Normschäkel verz. 400kp, 3/8" 10mm Bolzen, DIN 82103	20BKB200
	Normschäkel verz. 630kp, 1/2" 12mm Bolzen, DIN 82104	20BKB203
	Normschäkel verz. 1000kp, 5/8" 16mm Bolzen, DIN 82105	20BKB206

	Bezeichnung	Artikel-Nr.
	Normschäkel verz. 1600kp, 3/4" 20mm Bolzen, DIN 82106	20BKB209
	Normschäkel verz. 2000kp, 7/8" 22mm Bolzen, DIN 82107	20BKB212
	Normschäkel verz. 2500kp, 1" 24mm Bolzen, DIN 82108	20BKB215
	Normschäkel verz. 3150kp, 1 1/8" 27mm Bolzen, DIN 82109	20BKB218
	Normschäkel verz. 4000kp, 1 1/4" 30mm Bolzen, DIN 82110	20BKB221
	Normschäkel verz. 5000kp, 1 3/8" 36mm Bolzen, DIN 82111	20BKB224
	Normschäkel verz. 6300kp, 1 1/2" 5mm Bolzen, DIN 82112	20BKB227
	Hochfester Schäkel gerade mit Mutter und Splint Tragkraft: 2to.	22AKB801
	Hochfester schäkel geschweißt / Bolzen-Dm. 19mm Tragkraft: 3,25to.	22AKB802
	Spannschloss verz./ chromatiert / Öse-Haken M5x70	08895
	Spannschloss verz./ chromatiert / Öse-Haken M6x110	08899
	Spannschloss verz./ chromatiert / Öse-Haken M8x110	08900
	Spannschloss verz./ chromatiert / Öse-Haken M10x125	08896
	Spannschloss verz./ chromatiert / Öse-Haken M12x125	08897
	Spannschloss verz./ chromatiert / Öse-Haken M14x140	08898
	Ringschrauben DIN 580, M6	20BRO256
	Ringschrauben DIN 580, M8	20BRO258
	Ringschrauben DIN 580, M10	20BRO260
	Ringschrauben DIN 580, M12	20BRO262
	Ringschrauben DIN 580, M14	20BRO264
	Ringmutter DIN 582, M6	20BRO276
	Ringmutter DIN 582, M8	20BRO278
	Ringmutter DIN 582, M10	20BRO280
	Ringmutter DIN 582, M12	20BRO282
	Deckenhaken mit Holzgewinde 145mm	89708
	Klappsplint 4,5mm vz./chromatiert	89782
	Klappsplint 6mm vz./chromatiert	89783
	Klappsplint 7mm vz./chromatiert	89785
	Klappsplint 8mm vz./chromatiert	89786
	Klappsplint 9mm vz./chromatiert	89787
	Klappsplint 10mm vz./chromatiert	89781
	Federstecker 2mm vz./chromatiert	89928
	Federstecker 3mm vz./chromatiert	89929
	Federstecker 4mm vz./chromatiert	89930

	Bezeichnung	Artikel-Nr.
	Federstecker 5mm vz./chromatiert	89931
	Federstecker 6mm vz./chromatiert	89932
	Federstecker 7mm vz./chromatiert	89933
	Federstecker 8mm vz./chromatiert	89934
	Beton-Hartstahlnagel DM 3,5mm / l = 25mm	45002
	Beton-Hartstahlnagel DM 3,5mm / l = 30mm	45003
	Beton-Hartstahlnagel DM 3,5mm / l = 40mm	45004
	Beton-Hartstahlnagel DM 3,5mm / l = 50mm	45005
	Beton-Hartstahlnagel DM 3,5mm / l = 60mm	45006
	Beton-Hartstahlnagel DM 3,5mm / l = 70mm	45007
	Beton-Hartstahlnagel DM 3,5mm / l = 80mm	45008
	Beton-Hartstahlnagel DM 3,5mm / l = 90mm	45009
	Beton-Hartstahlnagel DM 3,5mm / l = 100mm	45010
	Normkette flach,parallel/vz.chromat./ 3mm	89623
	Normkette flach,parallel/vz.chromat./ 4mm	89624
	Normkette flach,parallel/vz.chromat./ 5mm	89625
	Normkette flach,parallel/vz.chromat./ 6mm	89627
	Normkette flach,parallel/vz.chromat./ 7mm	89629
	Normkette flach,parallel/vz.chromat./ 8mm	89630
	Normkette flach,parallel/vz.chromat./ 9mm	89631
	Normkette flach,parallel/vz.chromat./ 10mm	89632
	Normkette flach,parallel/vz.chromat./ 12mm	89633
<b>Hai-Tech Rundschlinge violett, Tragkraft: 1000kg einf. Gestreckt</b>		
	Umfang: 2m	22CPW102
	Umfang: 3m	22CPW103
	Umfang: 4m	22CPW104
	Umfang: 6m	22CPW106
	Umfang: 8m	22CPW108
	Umfang: 10m	22CPW110
<b>Hai-Tech Rundschlinge grün, Tragkraft: 2000kg einf. Gestreckt</b>		
	Umfang: 2m	22CPW202
	Umfang: 3m	22CPW203
	Umfang: 4m	22CPW204
	Umfang: 6m	22CPW206
	Umfang: 8m	22CPW208
	Umfang: 10m	22CPW210

	Bezeichnung	Artikel-Nr.
<b>Hai-Tech Rundschlinge gelb, Tragkraft: 3000kg einf. Gestreckt</b>		
	Umfang: 2m	22CPW302
	Umfang: 3m	22CPW303
	Umfang: 4m	22CPW304
<b>Hai-Tech Rundschlinge gelb, Tragkraft: 3000kg einf. Gestreckt</b>		
	Umfang: 6m	22CPW306
	Umfang: 8m	22CPW308
	Umfang: 10m	22CPW310
	Umfang: 12m	22CPW315
<b>Hai-Tech Rundschlinge grau, Tragkraft: 3000kg einf. Gestreckt</b>		
	Umfang: 2m	22CPW402
	Umfang: 3m	22CPW403
	Umfang: 4m	22CPW404
	Umfang: 6m	22CPW406
	Umfang: 8m	22CPW408
	Umfang: 10m	22CPW410
<b>Rundschlingen SUPRA 1000 violett</b>		
	Umfang: 2m	22CHB021
	Umfang: 3m	22CHB022
	Umfang: 4m	22CHB023
	Umfang: 6m	22CHB026
<b>Rundschlingen SUPRA 2000 grün</b>		
	Umfang: 2m	22CHB031
	Umfang: 3m	22CHB032
	Umfang: 4m	22CHB033
	Umfang: 6m	22CHB034
	Umfang: 8m	22CHB035
	Umfang: 10m	22CHB036
	Umfang: 12m	22CHB037
	Umfang: 5m	22CHB038
<b>Rundschlingen SUPRA 3000 gelb</b>		
	Umfang: 2m	22CHB051
	Umfang: 3m	22CHB052
	Umfang: 4m	22CHB053
	Umfang: 6m	22CHB054
	Umfang: 8m	22CHB055
	Umfang: 10m	22CHB056
	Umfang: 5m	22CHB058

	Bezeichnung	Artikel-Nr.
<b>Rundschlinge SUPRA 4000 grau</b>		
	Umfang: 3m	22CHB062
	Umfang: 4m	22CHB063
	Umfang: 6m	22CHB064
	Umfang: 8m	22CHB065
	Umfang: 10m	22CHB066
<b>Zurrgurte zweiteilig (RH= Rundhaken, DHS= Dreieckkring mit Öse)</b>		
	rot 25mm / 250daN / länge 5000mm	69937
	rot 25mm / 500daN / länge 5000mm	69939
	rot 25mm / 250daN / länge 4000mm / RH	69941
	braun 35mm / 1000daN / länge 6000mm / RH	10799
	orange 50mm / 2000daN / länge 8000mm / DHS	10800
	orange 50mm / 2000daN / länge 8000mm / RH	10801
	orange 50mm / 2000daN / länge 10000mm / RH	73016
	orange 50mm / 2000daN / länge 8000mm / DHS	73410
<b>Ansprechpartner:</b>	<b>Fritz Berger</b>	<b>0043 - 664 - 5157179</b>
	<b>Wilhelm Stockinger</b>	<b>0043 - 664 - 5374615</b>
	<b>Gerhard Haslauer</b>	<b>0043 - 664 - 1424515</b>
	<b>Stefan Rembs</b>	<b>0049 - 160 - 90414434</b>